

ТУБЕРКУЛЕЗ

Является чрезвычайно опасным заболеванием, которое раньше считалось неизлечимым и ежегодно уносило жизни миллионов людей. В настоящее время в связи с введением обязательной вакцинопрофилактики и наличием ряда эффективных противотуберкулезных химиопрепаратов люди способны контролировать это заболевание.

Однако и сейчас в России умирает от осложнений туберкулеза более 20 тысяч человек в год

Именно поэтому так важно соблюдать все рекомендации врачей, касающиеся профилактики туберкулеза как в детском, так и во взрослом возрасте.



ПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Профилактика туберкулеза у детей направлена на предотвращение инфицирования и предупреждение развития заболевания. **Основные методы профилактики заболевания туберкулезом у детей - вакцинация БЦЖ и химиопрофилактика.**

В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок вакцинацию проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний **в первые 3-7 дней жизни ребенка.**



Для поддержания приобретенного иммунитета ревакцинация проводится **в 7 лет.**

ПРОФИЛАКТИКА У ВЗРОСЛЫХ

Это **ежегодное диспансерное наблюдение и выявление заболевания на ранних стадиях.**



С целью выявления туберкулеза на ранних стадиях взрослым необходимо проходить

флюорографическое обследование в поликлинике не реже 1 раза в 2 года


(в зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам)



ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА



ПРОБА МАНТУ



**Флюорография
органов дыхания**



Посев мокроты

**РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
РАСПРАСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА**

20 интересных фактов о туберкулезе



1. В настоящее время на земном шаре более двух с половиной миллиардов человек инфицировано микобактериями туберкулеза, но далеко не все из них болеют.
2. Туберкулезом болеют не только люди, но и животные.
3. Минимум один человек из десяти тысяч, умрет после сделанной ему пробы Манту.
4. У трех четвертей людей, заразившихся туберкулезом, в первую очередь будут поражены легкие, у одной четверти, другие органы.
5. У восьми из десяти заболевших туберкулезом, болезнь весьма долгое время будет протекать абсолютно скрытно, без каких либо симптомов или проявлений.
6. Минимум три человека из десяти заболевших туберкулезом, не будут кашлять.

7. Почти у трети болеющих туберкулезом, болезнь имеет закрытую форму и эти люди совершенно не опасны и не могут заразить других людей, даже не смотря на сильный кашель и прочие симптомы.

8. Средняя продолжительность лечения от туберкулеза классическими средствами составляет два года.

9. От туберкулеза до сих пор не существует универсального антибиотика. Антибиотик от туберкулеза всегда подбирается индивидуально.



10. В классической медицине существует два основных ряда антибиотиков, основной и резервный, но минимум одному больному из ста человек, не помогут препараты ни того ни другого ряда.

11. Не смотря на все принимаемые меры, абсолютное число людей на планете инфицированных и больных туберкулезом, растет уже несколько десятков лет.

12. Как минимум двоим пациентам из десяти придется менять антибиотик во время лечения, т.к. в процессе лечения к назначенному вначале антибиотику инфекция приобретет иммунитет.

13. Только по официальным данным каждый десятый житель США инфицирован туберкулезом.

14. Последняя крупная эпидемия туберкулеза в России и республиках СНГ, была в 1995-м году на Украине.

15. Регулярное курение увеличивает риск заболевания туберкулезом в четыре раза.

16. На территории России, только по официальным данным туберкулезом болеют более ста тысяч человек.

17. Каждый год в России от туберкулеза по официальным данным умирает более двадцати тысяч человек.

18. Только по официальной статистике на Украине болен туберкулезом минимум один человек из ста.

19. На данный момент медицине известно уже 74 различных вида возбудителя туберкулеза.

20. Минимум в одном случае из десяти, людям больным хронической формой туберкулеза, потребуются хирургическое вмешательство.

